



Le 19 février 2021

Clinique de dépistage rapide – FAQs

QUESTION	RÉPONSE
<p>C'est quoi le test rapide? Comment est-il différent du test utilisé aux Centres d'évaluation (ex : Brewer)?</p>	<p>Le test de dépistage rapide de la COVID-19 (PanBio) est utilisé à des fins de dépistage seulement afin d'identifier rapidement des individus qui pourraient potentiellement avoir la COVID-19. L'avantage du test est que les résultats sont vite obtenus (de 15 minutes à une heure pour avoir les résultats), ce qui nous aide à identifier rapidement les individus qui ont la COVID-19 et nous aide à les rejoindre rapidement afin de les aviser qu'ils doivent s'auto-isoler pour prévenir la propagation du virus dans les écoles, au travail, ou dans la communauté en général. Le prélèvement se fait à la moitié du nez et est généralement moins inconfortable que le test traditionnellement utilisé pour détecter la COVID-19. Il est toutefois moins précis que le test de laboratoire (test PCR) utilisé dans les Centres d'évaluation de la COVID-19, ce pourquoi seulement les personnes qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas été exposées auront uniquement le test nasal.</p> <p>Un test PCR est analysé par un laboratoire et prend généralement de 1 à 3 jours avant de fournir des résultats. Il est toutefois plus précis à détecter la COVID-19 et c'est ce test qui est privilégié pour les personnes qui ont des symptômes ou qui ont été récemment exposées à la COVID-19. Le test qui est fait dans les Centres d'évaluation de la COVID-19 se rend tout au fond du nez (prélèvement nasopharyngé) et certaines personnes éprouvent un bref inconfort avec ce test. Si vous vous présentez à la clinique de dépistage rapide et que vous avez des symptômes de la COVID-19 ou vous avez été récemment exposé à la COVID-19, on vous offrira de passer le test de dépistage rapide et le test de laboratoire PCR au même moment.</p>
<p>Pourquoi le test de dépistage rapide est-il important? Pourquoi l'introduire maintenant?</p>	<p>Le dépistage rapide est un nouvel outil à notre disposition qui ajoute une couche supplémentaire de protection en plus mesures de santé publique déjà en place telles que l'auto-dépistage quotidien, la distanciation sociale, les cohortes, le port du masque, l'hygiène des mains, etc.</p> <p>Identifier les individus qui ont la COVID-19 aidera à réduire l'introduction et la propagation du virus au sein des ménages, dans les écoles et dans les</p>



	<p>communautés. Il est important de noter qu'un niveau bas de transmission communautaire est un facteur-clé pour garder les écoles ouvertes à l'apprentissage en personne.</p>
<p>Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle le dépistage rapide est organisé dans ce quartier-ci?</p>	<p>Les cliniques mobiles de dépistage sont offertes dans plusieurs écoles à travers la ville afin d'offrir une protection additionnelle et de garder les cas de COVID-19 dans les écoles le plus bas possible. Cette mesure aide à garder les écoles ouvertes et à garder les élèves en classe. Le dépistage est offert en priorité à des écoles situées dans des quartiers où nous voyons de plus haut taux de transmission, un nombre de cas plus élevé, et à des endroits de la ville où l'accès au dépistage peut être plus difficile.</p>
<p>Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques en santé publique auxquels les centres d'évaluation déjà en place (ex : Brewer, Heron) ne répondent pas?</p>	<p>Les cliniques mobiles de dépistage sont offertes en supplément aux Centre d'évaluation déjà en place. Ces centres d'évaluation, tel que Brewer, offrent seulement de tester les gens qui ont des symptômes de la COVID-19 ou qui ont été informés par SPO qu'ils ont eu un contact à haut risque avec une personne qui a la COVID-19. Les cliniques dans les écoles sont ouvertes à toute la communauté scolaire à des fins de dépistage en utilisant des tests rapides d'antigène.</p>
<p>Est-ce que les résultats du test rapide sont connus immédiatement?</p>	<p>Les résultats du test rapide sont disponibles peuvent prendre jusqu'à 4 heures. Si vous ne recevez pas d'appel de SPO après 4h, vous pouvez assumer que votre résultat de test est négatif.</p>
<p>Quelle est la procédure à suivre après le test? Est-ce que nous devons nous isoler?</p>	<p>Des infirmières en santé publique seront sur place à la clinique mobile de dépistage afin d'offrir des instructions additionnelles à vous et aux membres de votre ménage.</p> <p>Les personnes qui n'ont pas de symptômes ou qui n'ont pas été récemment exposées à la COVID-19 n'auront pas à s'isoler après le test de dépistage. Vous recevrez un appel de SPO dans un délai de 4h si votre test est positif. Si vous ne recevez pas d'appel après 4h, vous pouvez assumer que le résultat du test est négatif.</p> <p>Si vous avez un ou plusieurs symptômes de la COVID-19, vous devrez vous isoler en attendant les résultats du test de laboratoire PCR. Si vous avez été identifié comme contact à haut risque d'une personne ayant testé positif à la COVID-19, vous devrez poursuivre votre isolation selon les directives données par SPO.</p>



<p>Si le test rapide ne détecte pas la COVID-19, est-ce que les membres de mon ménage et moi devons prendre des mesures additionnelles?</p>	<p>Si vous ne recevez pas d'appel de SPO après 4h, vous pouvez assumer que le test de dépistage rapide n'a pas détecté la COVID-19 (et est négatif).</p> <p>Si vous avez un ou plusieurs symptômes de la COVID-19, vous devrez vous isoler en attendant les résultats du test de laboratoire PCR. Si vous avez été identifié comme contact à haut risque d'une personne ayant testé positif à la COVID-19, vous devrez poursuivre votre isolation selon les directives données par SPO.</p> <p>SVP continuez à surveiller pour l'apparition de symptômes de la COVID-19 et à suivre les directives fournies par l'outil de dépistage de SPO avant d'aller à l'école ou au travail.</p>
<p>Si le résultat du test rapide est positif, quelle mesure additionnelle dois-je prendre? Pourquoi un deuxième test est-il requis?</p>	<p>Si une personne obtient un résultat positif au test de dépistage rapide, on demandera à cette personne et aux membres de son ménage de retourner à la clinique pour passer un test de laboratoire PCR afin de confirmer le résultat du test rapide. Vous recevrez le résultat du test de laboratoire généralement après 24h-48h. Les membres de votre ménage et vous devrez vous isoler à la maison en attendant les résultats du test de laboratoire PCR. Si vous avez des questions concernant vos résultats au test de laboratoire, vous pouvez contacter une infirmière en santé publique de SPO au 613-580-6744 afin d'obtenir plus d'information.</p>
<p>Qui devrait se rendre à cette clinique ce week-end?</p>	<p>Les cliniques mobiles de dépistage sont une mesure de santé publique visant à détecter la COVID-19 afin d'en réduire la propagation dans les écoles et dans les communautés.</p> <p>Toute personne qui va à l'école ainsi que les membres de leur ménage sont encouragés à participer au dépistage, peu importe s'ils présentent des symptômes ou non ou s'ils ont été récemment exposés à la COVID-19.</p>
<p>Si mon enfant a le nez qui coule, est-ce que vous utiliserez le test rapide ou le test de laboratoire PCR?</p>	<p>Les personnes qui ont un ou plusieurs symptômes de la COVID-19 et/ou qui ont récemment été exposées à une personne qui a la COVID-19 recevront le test rapide et le test de laboratoire PCR. Ces personnes devront s'isoler à la maison en attendant les résultats. Des instructions additionnelles vous seront fournies au moment du dépistage.</p>
<p>En tant que parent, si mon enfant n'est pas présent avec moi à la clinique mobile de dépistage, est-ce que je peux tout de même être testé?</p>	<p>Oui, la clinique de dépistage est ouverte à tout le personnel et aux étudiants, ainsi qu'aux membres de leur ménage.</p> <p>Toutefois, si la clinique atteint sa capacité maximale, les étudiants et le personnel seront priorisés et on pourrait conseiller à certaines personnes de revenir le lendemain pour le test.</p>

Où puis-je obtenir plus de détails sur la clinique mobile de dépistage rapide?

Vous pouvez contacter la direction de l'école de votre enfant afin de recevoir la lettre de SPO sur la clinique mobile de dépistage. Dans la lettre fournie à l'école par SPO, vous pourrez trouver les détails sur le lieu où se tiendra la clinique ainsi que les heures d'ouverture. Vous pouvez également contacter une infirmière en santé publique de SPO au 613-580-6744 pour plus d'information.